

Adaptador CEE/adaptador para caravana
IP44 (enchufe CEE de 3 polos: 230V/16A,
toma de contacto de protección: 230V/16A,
para uso en exteriores)



Número de artículo 1080990

EAN 4007123648207

- El adaptador compacto y ligero de clavija CEE a toma de contacto de protección ofrece la solución ideal cuando no se dispone de las conexiones adecuadas: el compañero perfecto para acampar
- El adaptador CEE tiene un enchufe CEE 230V/16A y una toma de corriente de contacto protector 230V/16A con protección de contacto aumentada
- La robusta carcasa de plástico protege contra cuerpos extraños y salpicaduras de agua IP44
- Durante el uso, deben respetarse los requisitos eléctricos relativos a las cargas domésticas normales (cantidad de energía máxima de 7360Wh durante un periodo de 3h)
- Utilizar sólo en combinación con cables alargadores, o tumbado en el suelo para evitar tensiones mecánicas en el dispositivo enchufable fijo



- Descripción
- Datos técnicos

Descripción

Este adaptador CEE IP44 compacto y funcional es apto para uso en exteriores y es la solución ideal si no se dispone de las conexiones adecuadas. El adaptador CEE tiene un enchufe CEE 230V/16A y una toma de contacto de protección 230V/16A con protección de contacto aumentada. Esta característica lo hace ideal para acampar, por ejemplo. La robusta carcasa de plástico protege contra salpicaduras de agua y cuerpos extraños. Cuando utilice el adaptador, tenga en cuenta los requisitos eléctricos para cargas domésticas normales (máx. 7360Wh de energía durante un periodo de 3 horas). El adaptador CEE también tiene las siguientes impresionantes características:

- Protegido contra cuerpos extraños y salpicaduras de agua IP44
- Acoplamiento de conexión: acoplamiento CEE 230V/16A
- Enchufe: 230V/16A con protección de contacto aumentada

Datos técnicos

- **Alto:** 5 cm
- **Largo:** 12,40 cm
- **Peso:** 0,13 kg
- **Ancho:** 6,50 cm
- **Max. capacidad de carga de corriente:** 16 A
- **Tensión de entrada nominal:** 230 V
- **Material carcasa:** Plástico
- **Clase de protección (IP):** IP44
- **Ámbito de uso:** Exteriores

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft

Seestraße 1-3
72074 Tübingen