



LIGHT PLUS 3

- Anilla anticaídas dorsal y esternal anticaídas
- Cinta de extensión anticaídas dorsal
- Ajustable en hombros, pecho y pernera.
- Hebillas de ajuste manual fabricadas en acero
- Fabricado en dos colores para fácil identificación superior/inferior
- Protectores plásticos limitadores en cintas
- NFC ready: Incorpora la nueva tecnología Iruchek NFC.

Materiales

Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas de anclaje	Acero
Hebillas	Acero

Norma	EN361
Talla	Universal
Peso	1,30 kg
Capacidad uso	140 Kg
Resistencia	>15 kN
Resistencia anillas	22 kN
Ancho cinta	45 mm
Vida útil (años)	10 de uso + 2 de almacenamiento



ABE 361

- Absorbedor de energía con cuerda semiestática.
- Diseñado para soportar caídas.
- Reduce el impacto de caída por debajo de 6 kN.
- Extremos de cuerda cosidos y cubiertos con material de polietileno, guardacabos resistentes a la abrasión.

Norma	EN 355
Longitud (m)	150 cm
Peso (kg)	450 g
Diámetro (mm)	11 mm
Ancho (mm)	
Resistencia estática	25 kN
Distancia de parada	1 m
Vida útil (años)	10 de uso + 1 de almacenamiento

Materiales

Cuerda	Poliamida
Absorbedor	Poliéster



SCREW-LOCK



STEELSAFE 981

Conector de acero con cierre manual tipo rosca.

Norma	EN 362
Peso	174 g
Apertura	18 mm
Cierre	Screw-Lock (Rosca manual)
Resistencia	25 kN
Vida útil	Ilimitado

Material	
Cuerpo	Acero
Rosca	Acero



LIGHTBAG

- Pequeña bolsa de transporte de EPI's de 10 litros.
- Dispone de asas de cordino para transporte en hombro.

Capacidad	10 L
Hombreras para espalda	Si
Medidas	37cmx48cm